◎掲載商品のうち、スプリングドライブモデル（SBGC001・003・004・005・007、SBGE001・005・011・015、SBGA001・003・011・029・031・041・059）とメカニカルモデル（SBGH001・005・013、SBGR067・069、SBGW037・038）以外はすべてクオーツです。◎メカニカルモデルの特性上、ご使用になる条件（携帯時間、温度、腕の動き、強いショックや振動など）によっては、記載の精度の範囲を超える場合があります。◎2年間のメーカー保証つきです。お買い上げ後に別途お送りします保証書を必ずご確認ください。◎ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。◎掲載のクオーツモデルにあらかじめセットされている電池は、機能・性能をチェックするためのモニター用電池です。◎「ルミブライト」とは、太陽光や照明の明かりを短時間（約10分間:500ルクス以上）で吸収して蓄え、暗い中で長時間（約3～5時間）発光する蓄光塗料です。発光しはじめた時の明るさは、従来の蓄光塗料と比べ格段に明るく、長く光り続けます。また劣化が少なく半永久的に使えます。◎「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。◎掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。◎予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

◎掲載商品の価格は2012年4月現在のメーカー希望小売価格に消費税相当額を含めた総額を表示しています。

エコマーク商品
※エコマーク商品とは、財団法人 日本環境協会が環境保全に役立つと認めた商品です。
環境への負担の低減に配慮しています。
- エコマーク下段の枠内の表示は環境保全上の効果を表しています。
- 「エコマーク認定番号」は機能ごとに決められています。
06 134 004 - スプリングドライブ
06 134 007 - メカニカル

この印刷物は、環境に配慮した紙と大豆油インキを使用しています。

ミックス
責任ある木質資源を使用した紙
FSC® C023103

セイコーウオッチ株式会社
www.seiko-watch.co.jp/gs/

◎掲載商品についてのお問い合わせは、お客様相談室まで。
グランドセイコー専用フリーダイヤル 0120-302-617
受付時間（月曜～金曜）9:30～21:00、（土曜・日曜・祝日）9:30～17:30
携帯電話・PHSからもご利用可能です。

2012.4.A

SEIKO

GS
Grand Seiko
Master Shop Model Collection

2012.4

原点を究める。 頂点を目指す。

人生の伴侶としての腕時計に
求められるものは何か。

正確であること。美しいこと。見やすいこと。

そして、そのすべてを
誰にも真似できない高いレベルで実現するために。

since 1960

GS
Grand Seiko

MECHANICAL

毎日使える実用的な機械式時計。
その最高峰をつくりたかった。

9Sメカニカルムーブメント

スイスクロノメーター規格と
同等の基準を設定した初代グランドセイコー。
その精神は、現代の9Sメカニカルムーブメントに
継承されています。数字だけの高精度ではなく、
毎日、行動を伴にしても維持できる高精度の
ために、さまざまな最新技術を投入した
21世紀の機械式ムーブメントです。

1998年に開発された9Sムーブメントは、
その後も進化を続け、
2006年には、約72時間という長い持続時間と
巻き上げ効率の向上の両立を実現しました。
そして2009年に登場したのが、このキャリバー9S85。
それは実に41年振りにグランドセイコーのために
新規開発された10振動ムーブメント。
精度をはじめ、さまざまな利点をもつ10振動ムーブメント
ですが、それを蘇らせることができたのは、
主要な部品のための新しい素材や、加工技術の
飛躍的向上が実現できたからでした。

9Sムーブメントこそ、
真のマニュファクチュールにしかつくれない
メカニカルムーブメントであると自負しています。

10振動のキャリバー9S85

グランドセイコー　メカニカルハイビート36000

「36000」は、機械式腕時計の精度を決める「てんぷ」の1時間の振動数。これが8振動の時計なら
この数字は28800になる。なぜ振動数が多くなると精度が高くなるのかといえば、自らが高速で動くため、
外部の動きの影響が減るから。しかし、加工精度をはじめ、部品品質が高くなければ、高振動は
実現できません。この10振動グランドセイコーこそ、マニュファクチュールであることの証。

◀ エネルギーを蓄える動力ぜんまい。優れた特性をもつ新素材の開発が10振動を実現した。

SBGH001　577,500円（税抜き 550,000円）
自動巻9S85搭載（手巻つき）　ステンレスケース・バンド　シースルー・スクリューバック　ねじロック式りゅうず
デュアルカーブサファイアガラス（内面無反射コーティング）　日常生活用強化防水（10気圧）　ワンプッシュ三つ折れ中留　耐磁
最大巻上時約55時間持続　静的精度※:平均日差+5～−3秒　石数37石　ケースサイズ:40.2mm　重さ:151g　厚さ:13.0mm　かん幅:20mm
※グランドセイコー独自の規格に基づき、工場出荷前にムーブメント単体の状態で、6姿勢差・3温度差の条件下で測定した場合の精度です。
実際にお客様がご使用になる環境下での精度（携帯精度）とは異なります。携帯された場合の精度は日差+8～−1秒を目安としています。

グランドセイコー　メカニカルハイビート36000

このグランドセイコーに搭載されているハイビートムーブメントがつくられている工房は、岩手県の雫石にあります。雫石から望む岩手山、その稜線をイメージした精緻なパターンが、この黒い文字板には刻まれています。搭載しているムーブメントは、前ページのモデルと同じく10振動のキャリバー 9S85。それは、1968年にグランドセイコーに搭載された10振動メカニズムの「復活」ではなく、より確実に高振動化するための新しい機構が組み込まれています。

◀ 安定した精度を実現するために脱進機（アンクル、がんぎ車）を改良。

SBGH005　577,500円（税抜き 550,000円）

自動巻9S85搭載（手巻つき）　ステンレスケース・バンド　シースルー・スクリューバック　ねじロック式りゅうず
デュアルカーブサファイアガラス（内面無反射コーティング）　日常生活用強化防水（10気圧）　ワンプッシュ三つ折れ中留　耐磁
最大巻上時約55時間持続　静的精度*:平均日差+5～−3秒　石数37石　ケースサイズ:40.2mm　重さ:151g　厚さ:13.0mm　かん幅:20mm
※グランドセイコー独自の規格に基づき、工場出荷前にムーブメント単体の状態で、6姿勢差・3温度差の条件下で測定した場合の精度です。
実際にお客様がご使用になる環境下での精度（携帯精度）とは異なります。携帯された場合の精度は日差+8～−1秒を目安としています。

06134007

グランドセイコー　メカニカルハイビート36000　クラシック

かつてセイコーを代表した「クラウン」、「クロノス」。これらの機種の開発で培われた技術が、やがて「グランドセイコー」に結実することになります。その先輩たちへのオマージュとして生まれたこのグランドセイコーは、先行機種に共通していたデザイン要素である柔らかい色彩の文字板と視認性の高いアラビア数字を採用。どこかなつかしさを感じさせながら、機械式高性能ムーブメントで確かな時を刻み続けます。

◀ 腕時計の本体とバンドをつなぐ「かん足」。この部分もザラツ研磨という手法で鏡のように磨きあげられる。

SBGH013　609,000円（税抜き 580,000円）

自動巻9S85搭載（手巻つき）　ステンレスケース　クロコダイルバンド　シースルーバック（6つねじ留）
ボックス型サファイアガラス（内面無反射コーティング）　日常生活用防水　ワンプッシュ三つ折れ中留　耐磁
最大巻上時約55時間持続　静的精度※:平均日差+5～−3秒　石数37石　ケースサイズ:39.5mm　重さ:85g　厚さ:13.1mm　かん幅:19mm
※グランドセイコー独自の規格に基づき、工場出荷前にムーブメント単体の状態で、6姿勢差・3温度差の条件下で測定した場合の精度です。
実際にお客様がご使用になる環境下での精度（携帯精度）とは異なります。携帯された場合の精度は日差+8～−1秒を目安としています。

06134007

グランドセイコー　手巻メカニカル　ホワイトゴールドモデル

このグランドセイコーを形容するならば「シンプル」という一言に尽きます。
しかしそのシンプルは単純であることを意味しない。18金ホワイトゴールドという贅沢でありながら
清新な輝きを持つ素材、初代から継承されてきた腕時計の本質を象徴する造形美、そして
9S64という安定した高精度を実現した最新のメカニカルムーブメント。これほど豊かで贅沢な
「シンプル」を体現した腕時計があるでしょうか。時代を超越する本質を求める大人たちのために。

◀ 秒針はブルースチール。この青の色合いは、焼成温度と時間によって微妙に変化する。

SBGW037　1,470,000円（税抜き 1,400,000円）
9S64（手巻）搭載　18Kホワイトゴールドケース　クロコダイルバンド　18Kホワイトゴールドりゅうず･美錠　シースルーバック（6つねじ留）
ボックス型サファイアガラス（内面無反射コーティング）　日常生活用防水　耐磁　最大巻上時約72時間（約3日間）持続
静的精度※:平均日差+5～−3秒　石数24石　ケースサイズ:37.3mm　重さ:88g　厚さ:11.6mm　かん幅:19mm
※グランドセイコー独自の規格に基づき、工場出荷前にムーブメント単体の状態で、6姿勢差･3温度差の条件下で測定した場合の精度です。
実際にお客様がご使用になる環境下での精度（携帯精度）とは異なります。携帯された場合の精度は日差+10～−1秒を目安としています。

ちきゅうにやさしい
自然エネルギー
06134007

グランドセイコー　手巻メカニカル　イエローゴールドモデル

このグランドセイコーの金色を形容するのは、豪奢より威厳という言葉がふさわしい。
超鏡面に磨き上げられたベゼル、エッジが効いた針の光と陰。圧倒的な存在感は18金イエローゴールド
という貴金属だけでなく緻密な造形によって裏打ちされています。その心臓もまた、素材から一新された
ぜんまい、不可能だった微細加工を実現した金属成形技術など、最先端のテクノロジーから成り立ち、
安定した高精度を維持し約72時間分のエネルギーを蓄えることに成功しています。

◀ シースルーバックのサファイアガラス部分には、獅子の紋章が浮かびあがる。

SBGW038　1,365,000円（税抜き 1,300,000円）
9S64（手巻）搭載　18Kイエローゴールドケース　クロコダイルバンド　18Kイエローゴールドりゅうず･美錠　シースルーバック（6つねじ留）
ボックス型サファイアガラス（内面無反射コーティング）　日常生活用防水　耐磁　最大巻上時約72時間（約3日間）持続
静的精度※:平均日差+5～−3秒　石数24石　ケースサイズ:37.3mm　重さ:87g　厚さ:11.6mm　かん幅:19mm

※グランドセイコー独自の規格に基づき、工場出荷前にムーブメント単体の状態で、6姿勢差･3温度差の条件下で測定した場合の精度です。
実際にお客様がご使用になる環境下での精度（携帯精度）とは異なります。携帯された場合の精度は日差+10～−1秒を目安としています。

ちきゅうにやさしい
自然エネルギー
06134007

グランドセイコー　メカニカル自動巻3DAYS　アクティブ

黒く引き締まったフェイスとりゅうずガード。デザインに限っていえば、そのふたつがこの若い腕にも似合う
グランドセイコーの特徴といえるかもしれません。しかし、ここに搭載されているのは、キャリバー 9S65。
精密に時を刻み続ける小宇宙ともいえるムーブメントを構成するあらゆる要素を見直す。そして高精度で
あるだけでなくより実用的に進化させ続ける。すべてのグランドセイコーに共通する精神に貫かれた
このムーブメントこそがこの腕時計の最大の特徴です。

◀ 視認性を高める赤くマーキングされた秒針の先端と、文字板の長いインデックス。

SBGR067　399,000円（税抜き 380,000円）
自動巻9S65搭載（手巻つき）　ステンレスケース・バンド　シースルー・スクリューバック　ねじロック式りゅうず
サファイアガラス（内面無反射コーティング）　日常生活用強化防水（10気圧）　ワンプッシュ三つ折れ中留　耐磁
最大巻上時約72時間（約3日間）持続　静的精度※:平均日差+5〜−3秒　石数35石　ケースサイズ:39.0mm　重さ:158g　厚さ:12.1mm　かん幅:19mm
※グランドセイコー独自の規格に基づき、工場出荷前にムーブメント単体の状態で、6姿勢差・3温度差の条件下で測定した場合の精度です。
実際にお客様がご使用になる環境下での精度（携帯精度）とは異なります。携帯された場合の精度は日差+10〜−1秒を目安としています。

ちきゅうにやさしい
自然エネルギー
06134007

グランドセイコー　メカニカル自動巻3DAYS　アクティブ

まずこのグランドセイコーは、左のページに掲載されているモデルと文字板の色以外は同じデザインに
見える。次に、よく見ると隣のモデルと異なり秒針がブルースチールであることに気がつく。
厚銀のダイヤルとブルースチールが演出する端整でクールな表情。もちろん、その内側に
熱い魂を秘めているという点では左のページのグランドセイコーと同じです。
真のマニュファクチュールだけがつくることのできる9S65という名の熱い魂を。

◀ 文字板の外周部分は、内側とは異なる仕上げが施されている。

SBGR069　399,000円（税抜き 380,000円）
自動巻9S65搭載（手巻つき）　ステンレスケース・バンド　シースルー・スクリューバック　ねじロック式りゅうず
サファイアガラス（内面無反射コーティング）　日常生活用強化防水（10気圧）　ワンプッシュ三つ折れ中留　耐磁
最大巻上時約72時間（約3日間）持続　静的精度※:平均日差+5〜−3秒　石数35石　ケースサイズ:39.0mm　重さ:158g　厚さ:12.1mm　かん幅:19mm
※グランドセイコー独自の規格に基づき、工場出荷前にムーブメント単体の状態で、6姿勢差・3温度差の条件下で測定した場合の精度です。
実際にお客様がご使用になる環境下での精度（携帯精度）とは異なります。携帯された場合の精度は日差+10〜−1秒を目安としています。

ちきゅうにやさしい
自然エネルギー
06134007

SPRING DRIVE

グランドセイコーが
手に入れた第三の心臓について、
お話します。

スプリングドライブ クロノグラフ 9R86

スプリングドライブ GMT 9R66

9Rスプリングドライブムーブメント

ぜんまいがほどける力を、機械式時計で
使われているてんぷではなく、水晶振動子で制御する。
このアイデアを実現するために必要だったのは
桁違いの加工精度と省エネルギー技術の進化でした。
27年もの歳月をかけて開発された
世界に類を見ない自動巻スプリングドライブ
ムーブメント。それは、流れる時間をそのまま
表現するグランドセイコーの第三の心臓です。

上にあるのが、自動巻スプリングドライブ クロノグラフ
ムーブメント。
ここには、SEIKOのもうひとつの歴史が生きています。
それは1969年にSEIKOが自動巻クロノグラフ用としては
世界に先駆けて採用した「垂直クラッチ式」による
動力伝達方式。それは計測のスタートを、より確実にする
メカニズムで、高精度なスプリングドライブにふさわしい
クロノグラフをつくるために搭載されたもの。
スプリングドライブと垂直クラッチ。
独創のふたつの歴史が、このムーブメントのなかに、
息づいています。

グランドセイコー　スプリングドライブ

太く鋭い針と立体的なインデックスに目が奪われ、次の瞬間、秒針が流れるように動いていることに
気がつく。このグランドセイコーの心臓は、ぜんまいの動力を水晶振動子で正確に制御するという
世界に類のないスプリングドライブ。「GS」のロゴタイプの左側にある小さな針は、
残っているエネルギーを示す「パワーリザーブ表示」です。最大巻上時の持続時間は約72時間。
たとえば週末のあいだ、腕からはずしておいてもその針は動き続けます。

◀276もの部品で構成されているスプリングドライブ。従来よりはるかに高い加工精度が要求された。

(左)SBGA003　472,500円(税抜き 450,000円)
(右)SBGA001　472,500円(税抜き 450,000円)

共通仕様　自動巻スプリングドライブ9R65搭載(手巻つき)　ステンレスケース・バンド
シースルー・スクリューバック　ねじロック式りゅうず　デュアルカーブサファイアガラス(内面無反射コーティング)
日常生活用強化防水(10気圧)　ワンプッシュ三つ折れ中留　耐磁　最大巻上時約72時間(約3日間)持続
精度:平均月差±15秒(日差±1秒相当)　石数30石　ケースサイズ:41.0mm　重さ:150g　厚さ:12.5mm　かん幅:20mm

06134004

グランドセイコー　スプリングドライブ　ブライトチタンモデル

スプリングドライブの故郷、諏訪地方から望む美しい北アルプス。ムーブメントの輪列と受けは、
これらの山の連なりをデザインしたものですが、このモデルの純白の文字板は、山々に
降り積もる新雪をイメージしてつくられました。そして、白い世界を音もなく滑る、青く焼き付けられた秒針。
高い質感を持ちながら、ステンレスモデルに比べて約30%の軽量化に成功した「ブライトチタン」採用。
先駆のムーブメントを搭載した特別なグランドセイコーです。

◀ ぜんまいで駆動しながら、クオーツと同等の精度を達成したスプリングドライブムーブメント。

SBGA011　577,500円（税抜き 550,000円）
自動巻スプリングドライブ9R65搭載（手巻つき）　ブライトチタンケース・バンド　シースルー・スクリューバック　ねじロック式りゅうず
デュアルカーブサファイアガラス（内面無反射コーティング）　日常生活用強化防水（10気圧）　ワンプッシュ三つ折れ中留　耐磁
最大巻上時約72時間（約3日間）持続　精度:平均月差±15秒（日差±1秒相当）　石数30石
ケースサイズ:41.0mm　重さ:100g　厚さ:12.5mm　かん幅:20mm

SEIKO
Grand Seiko
SPRING DRIVE

グランドセイコー　スプリングドライブ　ブライトチタンモデル

独自の駆動方式スプリングドライブ。着想から誕生まで二十年以上の歳月がかかった
この独創的な機構の故郷は、北アルプスを望む信州・諏訪地方。
純白の文字板をこれらの山々に降り積もったばかりの雪に見立て、その新雪の世界に
射し込む朝日をイメージしたのが黄金色の針とインデックス。この白と金が織りなす品格だけでなく、
ブライトチタンの軽さと美しさも、このグランドセイコーの大切な個性のひとつです。

◀ 品格をまとった美しい白と金のコントラストは視認性にも配慮している。

SBGA059　577,500円（税抜き 550,000円）

自動巻スプリングドライブ9R65搭載（手巻つき）　ブライトチタンケース・バンド　シースルー・スクリューバック
ねじロック式りゅうず　デュアルカーブサファイアガラス（内面無反射コーティング）
日常生活用強化防水（10気圧）　ワンプッシュ三つ折れ中留　耐磁　最大巻上時約72時間（約3日間）持続
精度:平均月差±15秒（日差±1秒相当）　石数30石　ケースサイズ:41.0mm　重さ:100g　厚さ:12.5mm　かん幅:20mm

06134004

グランドセイコー　スプリングドライブ　ブライトチタンモデル

強く、美しく、軽い。このグランドセイコーの素材はブライトチタン。鏡のように磨きあげられているので、
ステンレスかと思われがちですが、手に取ってみればなるほどこれはチタンの軽さ。高品位な質感と
重量の絶妙なバランスを実現したブライトチタン。しかもスプリングドライブ。もし誰かのシャツの袖口から、
このグランドセイコーが見えたら、その人は、確かな価値を見抜く力の持ち主。

◀ 長針と短針そしてインデックスには、ルミブライトつき。

SBGA041　577,500円（税抜き 550,000円）

自動巻スプリングドライブ9R65搭載（手巻つき）　ブライトチタンケース・バンド　シースルー・スクリューバック　ねじロック式りゅうず
デュアルカーブサファイアガラス（内面無反射コーティング）　ルミブライトつき　日常生活用強化防水（10気圧）
ワンプッシュ三つ折れ中留　耐磁　最大巻上時約72時間（約3日間）持続　精度:平均月差±15秒（日差±1秒相当）
石数30石　ケースサイズ:41.0mm　重さ:100g　厚さ:12.5mm　かん幅:20mm

06134004

グランドセイコー　スプリングドライブGMT

一見、普通のスプリングドライブモデルに見える。しかしよく見ると、青く焼き付けられた太い針に気づく。この青い針はなんだろう。文字板の周囲に配置されている24時間表示の控え目な数字。もしかするとこのグランドセイコーはGMT※なのではないか。そう、青い針は24時針。スプリングドライブとGMT機能を備えているのに、オーソドックスな表情というところがいいと思いませんか。

◀24時針の先端は、文字板の表示を見にくくすることがないよう、くり抜かれている。

SBGE005　525,000円（税抜き 500,000円）

自動巻スプリングドライブ9R66搭載（手巻つき）　ステンレスケース・バンド　シースルー・スクリューバック　ねじロック式りゅうず
デュアルカーブサファイアガラス（内面無反射コーティング）　日常生活用強化防水（10気圧）　ワンプッシュ三つ折れ中留　耐磁
最大巻上時約72時間（約3日間）持続　精度:平均月差±15秒（日差±1秒相当）　石数30石
ケースサイズ:41.0mm　重さ:157g　厚さ:13.8mm　かん幅:20mm
※GMT（=Greenwich mean time）機能とは、時針と24時針がそれぞれ別の時刻を示すことで、時差のある2つのタイムゾーンの時刻を表示できる機能のことです。

グランドセイコー　スプリングドライブGMT

このモデルも前ページと同じくGMT※機能をもつグランドセイコー。GMT機能で用いる24時針は、漆黒の文字板に映える赤です。この24時針と時針を同じ時刻に設定しておき、海外に出かけるときは、分針と秒針を止めずに時針を一時間単位で動かす機構を使って、滞在する国の時刻に合わせる。つまり時針は現地時間を、24時針は日本時間を表示。異なる速度で回転する2本の針。この時計にはふたつの時間が流れている。

◀この方向から見るとケースが「逆テーパー」形状であることがわかる。これが手首への装着感を高める。

SBGE011　525,000円（税抜き 500,000円）

自動巻スプリングドライブ9R66搭載（手巻つき）　ステンレスケース・バンド　シースルー・スクリューバック　ねじロック式りゅうず
デュアルカーブサファイアガラス（内面無反射コーティング）　日常生活用強化防水（10気圧）　ワンプッシュ三つ折れ中留　耐磁
最大巻上時約72時間（約3日間）持続　精度:平均月差±15秒（日差±1秒相当）　石数30石
ケースサイズ:41.0mm　重さ:157g　厚さ:13.8mm　かん幅:20mm
※GMT（=Greenwich mean time）機能とは、時針と24時針がそれぞれ別の時刻を示すことで、時差のある2つのタイムゾーンの時刻を表示できる機能のことです。

グランドセイコー　スプリングドライブGMT　ブライトチタンモデル

4時の位置にりゅうずとカレンダーをもつこのグランドセイコーは、ステンレスの半分の重量で
純チタンの1.5倍の強さを実現したブライトチタンのGMTです。艶を抑えた精悍な黒い文字板に、
金色のインデックスと針、そして赤いGMT針。凄みとゆとりを感じさせるデザインと、
スプリングドライブという最も先進的な機構、GMTという機能を兼ね備えたこの腕時計は、
実力ある大人でなければ「着こなす」のは難しいかもしれません。

◀この腕時計の大きなケースをスマートに見せる4時位置りゅうず。手首への当たりと操作性を配慮した。

SBGE015　735,000円（税抜き 700,000円）

自動巻スプリングドライブ9R66搭載（手巻つき）　ブライトチタンケース・バンド　スクリューバック　4時位置ねじロック式りゅうず
両方向回転ベゼル（サファイアガラスつき、ルミブライトつき）　デュアルカーブサファイアガラス（内面無反射コーティング）　ルミブライトつき
日常生活用強化防水（20気圧）　ワンプッシュ三つ折れ中留　耐磁　最大巻上時約72時間（約3日間）持続
精度:平均月差±15秒（日差±1秒相当）　石数30石　ケースサイズ:44mm　重さ:122g　厚さ:14.7mm　かん幅:21mm
※GMT（=Greenwich mean time）機能とは、時針と24時針がそれぞれ別の時刻を示すことで、時差のある2つのタイムゾーンの
時刻を表示できる機能のこと。さらに、回転ベゼルを回すことで、24時針で3つ目のタイムゾーンの時刻も読み取ることができる。
※回転ベゼルの操作感は、P20のSBGE001と異なります。

グランドセイコー　スプリングドライブGMT

このグランドセイコーには5本の針があります。スプリングドライブを象徴する、流れるように動く秒針。
確かな視認性をもつ台形の時針と分針。そして時分針と重なってもその存在を主張するGMT※の
「赤い矢」24時針。5番目の針は、8時と9時の間にあって駆動エネルギーの残量を示す
パワーリザーブ・インジケーター針。スプリングドライブという世界に類のない革新の心臓で動くGMT。
この時計は世界を駆けるあなたの腕に似合う。

◀両方向に5度ずつ回転する実用性の高いベゼルは、高い硬度をもつサファイアガラスで覆われている。

SBGE001　577,500円（税抜き 550,000円）

自動巻スプリングドライブ9R66搭載（手巻つき）　ステンレスケース・バンド　スクリューバック　4時位置ねじロック式りゅうず
両方向回転ベゼル（サファイアガラスつき、ルミブライトつき）　デュアルカーブサファイアガラス（内面無反射コーティング）　ルミブライトつき
日常生活用強化防水（20気圧）　ワンプッシュ三つ折れ中留　耐磁　最大巻上時約72時間（約3日間）持続
精度:平均月差±15秒（日差±1秒相当）　石数30石　ケースサイズ:44mm　重さ:177g　厚さ:14.7mm　かん幅:21mm
※GMT（=Greenwich mean time）機能とは、時針と24時針がそれぞれ別の時刻を示すことで、時差のある2つのタイムゾーンの
時刻を表示できる機能のこと。さらに、回転ベゼルを回すことで、24時針で3つ目のタイムゾーンの時刻も読み取ることができる。

グランドセイコー　スプリングドライブ　ダイバーズウオッチ　ブライトチタンモデル

過酷な環境下で進化してきたSEIKOのダイバーズウオッチの技術と、最高の実用時計を目指し続けてきたグランドセイコーの歴史がひとつになりました。ダイバーズウオッチといえば防水性能に優れた腕時計と思われるかもしれませんが、JIS規格とISO規格が要求する性能は防水だけでなく、たとえば、判読性、耐磁性、耐衝撃性、耐熱衝撃性など多岐にわたっています。もっとも信頼できる実用時計を目指して生まれたグランドセイコーダイバーズ。都市をタフに泳ぐ男たちへ。

◀ 回転トルクのむらを解消し、安定した高精度感の回転ベゼル構造は、高い操作性を実現した。

SBGA031　703,500円（税抜き 670,000円）

自動巻スプリングドライブ9R65搭載（手巻つき）　ブライトチタンケース・バンド（一部硬質コーティング、中留:純チタンとステンレススチール）
スクリューバック　ねじロック式りゅうず　逆回転防止ベゼル　サファイアガラス（内面無反射コーティング）　ルミブライトつき
200m空気潜水用防水　ワンプッシュダブルロック中留（ダイバーアジャスターつき）　耐磁　最大巻上時約72時間（約3日間）持続
精度:平均月差±15秒（日差±1秒相当）　石数30石　ケースサイズ:44.2mm　重さ:137g　厚さ:14.0mm　かん幅:22mm

グランドセイコー　スプリングドライブ　ダイバーズウオッチ

ダイバーズウオッチは過酷な環境下で使われることを前提につくられています。
タフな腕時計であるためには、長期間その性能を維持するという課題をクリアしなければなりません。
外から見ただけではわかりませんが、このスプリングドライブダイバーズウオッチが
「着脱巻真パイプ」構造を採用したのは、強い力がかかるりゅうずまわりの部品のメンテナンスを
容易にするためです。

◀ 簡単な操作で中留の長さを調節できるダイバーアジャスターを採用。

SBGA029　598,500円（税抜き 570,000円）

自動巻スプリングドライブ9R65搭載（手巻つき）　ステンレスケース・バンド（一部硬質コーティング）　スクリューバック
ねじロック式りゅうず　逆回転防止ベゼル　サファイアガラス（内面無反射コーティング）　ルミブライトつき　200m空気潜水用防水
ワンプッシュダブルロック中留（ダイバーアジャスターつき）　耐磁　最大巻上時約72時間（約3日間）持続
精度:平均月差±15秒（日差±1秒相当）　石数30石　ケースサイズ:44.2mm　重さ:201g　厚さ:14.0mm　かん幅:22mm

グランドセイコー　スプリングドライブ　クロノグラフ　ピンクゴールドモデル

75%の金に、銀、銅を加えて、「ピンクゴールド」と呼ばれる貴金属は完成します。華やかでありながら
荘重さもあわせもつこの品格は、スプリングドライブ クロノグラフという世界にただひとつのムーブメントを
内に秘めたグランドセイコーに、新しい輝きを与えているといえるかもしれません。8本の針をもつ
複雑な機能美をシンプルにまとめあげたフェイスがふさわしいのは、本物の価値を知っている大人の腕。

◀ 部品点数416。機械式と同じくぜんまいを動力源として輪列歯車を駆動するが、てんぷではなく水晶振動子で正確に制御する。

SBGC004　3,150,000円（税抜き 3,000,000円）

自動巻スプリングドライブ9R86搭載（手巻つき）　18Kピンクゴールドケース　クロコダイルバンド　18Kピンクゴールドワンプッシュ三つ折れ中留
シースルー・スクリューバック　ねじロック式りゅうず・ボタン　デュアルカーブサファイアガラス（内面無反射コーティング）日常生活用強化防水（10気圧）
耐磁　ストップウオッチ機能（30分計 12時間計）　24時針つき（GMT※表示可能）　最大巻上時約72時間（約3日間）持続
精度:平均月差±15秒（日差±1秒相当）　石数50石　ケースサイズ:43.5mm　重さ:172g　厚さ:16.1mm　かん幅:21mm
※GMT（=Greenwich mean time）機能とは、時針と24時針がそれぞれ別の時刻を示すことで、時差のある2つのタイムゾーンの
時刻を表示できる機能のことです。

ちきゅうにやさしい
自然エネルギー
06134004

グランドセイコー　スプリングドライブ　クロノグラフ　ブライトチタンモデル

鎧、兜など日本古来の武具にもよく見られる黒と金の組み合わせ。
このグランドセイコーの印象をひとことで表現すると、「重厚な大人の艶」。しかしこのモデルの
素材には、重量はステンレスの約半分で、純チタンよりも硬い「ブライトチタン」が採用されています。
ハイクオリティな質感でありながら、軽く、硬く、錆びに強い。腕につけると、ステンレスのモデルとは
デザインの印象以上に、その装着感のちがいに驚かれるでしょう。

◀ 中留には、18KイエローゴールドのGSロゴが施されている。

SBGC005　945,000円（税抜き 900,000円）

自動巻スプリングドライブ9R86搭載（手巻つき）　ブライトチタンケース・バンド　シースルー・スクリューバック　ねじロック式りゅうず・ボタン
デュアルカーブサファイアガラス（内面無反射コーティング）　日常生活用強化防水（10気圧）　ワンプッシュ三つ折れ中留　耐磁
ストップウオッチ機能（30分計　12時間計）　24時針つき（GMT※表示可能）　最大巻上時約72時間（約3日間）持続
精度:平均月差±15秒（日差±1秒相当）　石数50石　ケースサイズ:43.5mm　重さ:124g　厚さ:16.1mm　かん幅:21mm
※GMT（=Greenwich mean time）機能とは、時針と24時針がそれぞれ別の時刻を示すことで、時差のある2つのタイムゾーンの
時刻を表示できる機能のことです。

06134004

グランドセイコー　スプリングドライブ　クロノグラフ

クロノグラフとは計測機能をもつ時計のこと。写真を見ていただけばおわかりのように、
このモデルには中央のりゅうずの上下に大きなボタンをもっています。クロノグラフの
機能を遂行するためのこのボタンは、その操作感を競技用のストップウオッチを手本に、
徹底的に追求したもの。ぜひ一度その感覚をお確かめください。クロノグラフ機構を
確実に作動させる「ピラーホイール」も裏側の窓からご覧いただけます。

◀黄金色のふたつの歯車の間に、ひときわ立体的なピラーホイールが見える。

SBGC001　787,500円（税抜き 750,000円）

自動巻スプリングドライブ9R86搭載（手巻つき）　ステンレスケース・バンド　シースルー・スクリューバック　ねじロック式りゅうず・ボタン
デュアルカーブサファイアガラス（内面無反射コーティング）　日常生活用強化防水（10気圧）　ワンプッシュ三つ折れ中留　耐磁
ストップウオッチ機能（30分計 12時間計）　24時針つき（GMT※表示可能）　最大巻上時約72時間（約3日間）持続
精度:平均月差±15秒（日差±1秒相当）　石数50石　ケースサイズ:43.5mm　重さ:187g　厚さ:16.1mm　かん幅:21mm
※GMT（=Greenwich mean time）機能とは、時針と24時針がそれぞれ別の時刻を示すことで、時差のある2つのタイムゾーンの
時刻を表示できる機能のことです。

グランドセイコー　スプリングドライブ　クロノグラフ

グランドセイコー初めてのクロノグラフ。ここには「垂直クラッチ式」による動力伝達方式が
採用されています。現在でもごくわずかのマニュファクチュールしか製造できないこのメカニズムは、
歯車の噛み合いずれによる針飛びがなく、計測精度を向上させますが、
もともと1969年に、自動巻クロノグラフ用としてはSEIKOが世界に先駆けて採用したもの。
スプリングドライブクロノグラフにはSEIKOの独創の歴史が凝縮されています。

◀ 垂直クラッチを搭載する「秒クロノグラフ車」は、直径6.05mm、厚さわずか1.89mm。

SBGC003　787,500円（税抜き 750,000円）

自動巻スプリングドライブ9R86搭載（手巻つき）　ステンレスケース・バンド　シースルー・スクリューバック　ねじロック式りゅうず・ボタン
デュアルカーブサファイアガラス（内面無反射コーティング）　日常生活用強化防水（10気圧）　ワンプッシュ三つ折れ中留　耐磁
ストップウオッチ機能（30分計 12時間計）　24時針つき（GMT※表示可能）　最大巻上時約72時間（約3日間）持続
精度:平均月差±15秒（日差±1秒相当）　石数50石　ケースサイズ:43.5mm　重さ:187g　厚さ:16.1mm　かん幅:21mm
※GMT（=Greenwich mean time）機能とは、時針と24時針がそれぞれ別の時刻を示すことで、時差のある2つのタイムゾーンの
時刻を表示できる機能のことです。

グランドセイコー　スプリングドライブ　クロノグラフ

おや、前のページに掲載されていたものと同じような文字板だが、バンドが革になるだけで、
ずいぶん印象は異なるものだ。上の写真を見てそう思われるのも無理はありません。
左下のクローズアップされた写真をご覧ください。じつはこの文字板は、深く濃い緑。
光の強さや角度によって、微妙にその色合いが変化します。まるで「スプリングドライブ クロノグラフ」
という世界に類を見ない先進と高性能の塊が、深遠な森のなかで鼓動しているかのように。

◀この文字板は視認性に優れているだけでなく、落ち着きや安らぎも感じさせてくれる。

SBGC007　766,500円（税抜き 730,000円）

自動巻スプリングドライブ9R86搭載（手巻つき）　ステンレスケース　クロコダイルバンド　シースルー・スクリューバック　ねじロック式りゅうず・ボタン
デュアルカーブサファイアガラス（内面無反射コーティング）　日常生活用強化防水（10気圧）　ワンプッシュ三つ折れ中留　耐磁
ストップウオッチ機能（30分計 12時間計）　24時針つき（GMT※表示可能）　最大巻上時約72時間（約3日間）持続
精度:平均月差±15秒（日差±1秒相当）　石数50石　ケースサイズ:43.5mm　重さ:121g　厚さ:16.1mm　かん幅:21mm
※GMT（=Greenwich mean time）機能とは、時針と24時針がそれぞれ別の時刻を示すことで、時差のある2つのタイムゾーンの
時刻を表示できる機能のことです。

06134004

QUARTZ

クオーツを超えるために、
このクオーツは生まれた。

グランドセイコー　9Fクオーツ　アクティブ

新たにデザインされたこのグランドセイコーに搭載されているのは、クオーツ式時計の
常識を覆した9Fムーブメント。たとえばトルクの小さいクオーツでは動かせなかった、
視認性の高い大きな針を回すためのモーターや、二千分の1秒で切り替わるカレンダーなど。
以上はその特徴のごくごく一部でしかありません。グランドセイコーのために開発された
特別な心臓が、いま、スポーティな表情をもつグランドセイコーの中で新しい鼓動を刻む。

◀クオーツムーブメントの歴史に、まったく新しい1ページを加えた9F62ムーブメント。

SBGX083　262,500円（税抜き 250,000円）
9F62搭載　ステンレスケース・バンド　スクリューバック　サファイアガラス（内面無反射コーティング）　日常生活用強化防水（10気圧）
ワンプッシュ三つ折れ中留　耐磁　電池寿命約3年　精度:年差±10秒　ケースサイズ:38.0mm　重さ:137g　厚さ:9.9mm　かん幅:19mm

グランドセイコー　9Fクオーツ　アクティブ

この新しいモデルは、左ページのブラックと合わせ、ブルー、シルバーの3色から選ぶことができます。
そのフォルムでまず目につくのが、ボディから自然な曲線で盛り上がるりゅうずガードの存在。
りゅうずを衝撃から保護するためのデザインですが、同時にこの腕時計のアクティブなアイデンティティをも
象徴しています。シンプルと品格に、新しい個性を加味したこのグランドセイコーが似合うのは、
若々しい精神を保ち続ける人の腕だと思う。

◀不意の衝撃から大切なりゅうずを守るガード。ダイバーズウオッチなどにも採用されている。

（左）SBGX087　262,500円（税抜き 250,000円）
（右）SBGX085　262,500円（税抜き 250,000円）
共通仕様　9F62搭載　ステンレスケース・バンド　スクリューバック　サファイアガラス（内面無反射コーティング）　日常生活用強化防水（10気圧）
ワンプッシュ三つ折れ中留　耐磁　電池寿命約3年　精度:年差±10秒　ケースサイズ:38.0mm　重さ:137g　厚さ:9.9mm　かん幅:19mm

実用的であることと、美しくあることは、両立する。

グランドセイコー　レディスモデル

女性のために、端正で優雅なグランドセイコーをつくりました。オーソドックスなフォルムはそのままに、
文字板に白蝶貝を採用。特定の波長の光だけを反射するこの素材を、白と黒の豊かなニュアンスをもつ
ふたつの顔に仕上げています。時刻を示すインデックスは凛とした輝きを放つダイヤモンド。
右ページのモデルと同じく、伝統のデザインを踏襲しながらも男性用とは一線を画す美しい存在感を静かに主張します。

(左)STGF069　315,000円(税抜き 300,000円)
(右)STGF071　315,000円(税抜き 300,000円)

4J52搭載　ステンレスケース・バンド　白蝶貝文字板(ダイヤ入り)　スクリューバック　デュアルカーブサファイアガラス(内面無反射コーティング)　日常生活用強化防水(10気圧)
ワンプッシュ三つ折れ中留　耐磁　電池寿命約3年　精度:年差±10秒　ケースサイズ28.9mm　重さ:71g　厚さ:8.7mm　かん幅:14mm

◀ダイヤで敷きつめられたベゼルが、シンプルなデザインを華やかに彩る。

(左)STGF063　630,000円(税抜き 600,000円)　ダイヤ入りステンレスケース、ステンレスバンド
(中)STGF061　294,000円(税抜き 280,000円)　ステンレスケース・バンド
(右)STGF059　294,000円(税抜き 280,000円)　ステンレスケース・バンド

4J51搭載　スクリューバック　デュアルカーブサファイアガラス(内面無反射コーティング)　日常生活用強化防水(10気圧)
ワンプッシュ三つ折れ中留　耐磁　電池寿命約3年　精度:年差±10秒　ケースサイズ30.8mm
重さ:79g(STGF063)、78g(STGF059、061)　厚さ:9.0mm(STGF063)、9.2mm(STGF059、061)　かん幅:15mm

〈クロコダイルバンド〉

R0101AC
42,000円(税抜き 40,000円)

かん幅–中留幅 21mm–18mm
色 黒
バンド材質 クロコダイル(手縫いステッチ)

R0102AC
42,000円(税抜き 40,000円)

かん幅–中留幅 21mm–18mm
色 こげ茶
バンド材質 クロコダイル(手縫いステッチ)

R0111AC
31,500円(税抜き 30,000円)

かん幅–中留幅 20mm–18mm
色 黒
バンド材質 クロコダイル

R0112AC
31,500円(税抜き 30,000円)

かん幅–中留幅 20mm–18mm
色 こげ茶
バンド材質 クロコダイル

〈クロコダイルバンド用中留〉

R0101AC-BK00
52,500円(税抜き 50,000円)

中留幅 18mm
中留材質 ステンレススチール

※クロコダイルバンドに中留は付属しておりません。

マニュファクチュール。

SEIKOは、最先端の技術によって全てのムーブメントを自社で
開発・設計し、「ひげぜんまい」を含むウオッチの主な構成部品の
製造と、その完成体の組立、品質検査を自社で一貫して行なっている、
世界でも類まれな「マニュファクチュール」です。その製品は、
伝統的な機械式時計だけにとどまらず、(世界初のクオーツウオッチや
SEIKO独自の第三のムーブメント「スプリングドライブ」など)
新しい時計のメカニズムを世界に先駆けて、次々と生み出しています。
このようにSEIKOは、世界をリードして進化し続ける
マニュファクチュールとして、独創的な製品を世に送り出すとともに、
その全ての製品において独自の高い品質を実現しています。

永く愛していただくために。

【定期的な分解掃除(オーバーホール)と研磨修理のご案内】
ムーブメント内で部品同士が噛み合う箇所には油が欠かせません。
定期的な分解掃除が必要である理由のひとつは、この油を適切に
メンテナンスすることで部品の摩耗、損傷を防ぐためです。
また、セイコープレミアムウオッチ・サービスステーションでは研磨修理も
有料にて承っております。定期的な分解掃除の際には、ぜひ
ケースとバンドの研磨修理もご検討ください。
料金や修理期間、仕上がり具合などについては、グランドセイコー
マスターショップまでお問い合わせください。

※なお、研磨修理については以下の点について、あらかじめご了承くださいますようお願いいたします。
・研磨不可能な場合や研磨不可能な部分がある場合があります。
・打痕などによる傷は、研磨修理では消えない場合があります。
・ご購入当初の仕上がりとは異なる場合があります。
・りゅうず、ボタン、裏ぶた、中留のマーク部分は研磨できません。